



гр. София - 1336, Лълчин-8, ул.338 №1



На Вниманието на:

Народно читалище "ПРОСВЕТА 1915"

Мизия

От "ГЕО-МАР 03" ЕООД

гр. София - 1336, Лълчин-8, ул.338 №1

geomar03@gmail.com

Валидност на офертата 6/шест / месеца

**ОФЕРТА**

№	Вид СМР	Ед.м.	Кол	Ед.цена	Общо лв.
<b>ЗОНА "А"</b>					<b>3 847.66 лв.</b>
1	- Демонтаж на стари компрометирани тротоарни площи;	M <sup>2</sup>	29.45	11.12 лв.	327.48 лв.
2	- Направа на ръчен изкоп с дълбочина 30 см;	M <sup>3</sup>	8.84	12.32 лв.	108.91 лв.
3	- Доставка и полагане на инертен материал - ситна фракция с дебелина 20 см;	M <sup>3</sup>	5.89	45.10 лв.	265.64 лв.
4	- Уплътняване на инертен материал;	M <sup>3</sup>	5.89	7.41 лв.	43.64 лв.
5	- Доставка и полагане на пясъчна подложка с дебелина 10 см за основа на тротоарни бетонови площи;	M <sup>3</sup>	2.95	8.55 лв.	25.22 лв.
6	- Доставка и полагане на квадратни тротоарни бетонови плачи с размер 40 x 40 см и дебелина 5 см;	M <sup>2</sup>	29.45	56.98 лв.	1 678.06 лв.
7	- Фугиране на тротоарни площи;	M <sup>2</sup>	29.45	22.40 лв.	659.68 лв.
8	- Обработка на фугите между зоната и старите оставащи настилки;	M	32.27	6.00 лв.	193.46 лв.
9	- Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на транспортно средство;	M <sup>3</sup>	10.31	10.90 лв.	112.38 лв.
10	- Транспорт на земни маси до насилище;	M <sup>3</sup>	8.84	41.80 лв.	369.51 лв.
11	- Транспорт на строителни отпадъци до сметище.	M <sup>3</sup>	1.47	43.32 лв.	63.68 лв.
<b>ЗОНА "Б"</b>					<b>163 062.45 лв.</b>
1	- Демонтаж на стари компрометирани мозаечни площи;	M <sup>2</sup>	367.42	11.22 лв.	4 122.45 лв.
2	- Демонтаж на фасадни площи от travertin (счупени или разлепени);	M <sup>2</sup>	27.00	11.76 лв.	317.52 лв.
3	- Разбиване на съществуваща компрометирана стоманобетонова настилка и стъпала;	M <sup>2</sup>	472.85	12.54 лв.	5 927.17 лв.
4	- Премахване на компрометирана мозайка по бордове и чела пред дограма на фасадата;	M <sup>2</sup>	22.50	27.25 лв.	613.13 лв.
5	- Направа на ръчен изкоп с дълбочина 30 см;	M <sup>3</sup>	110.23	12.43 лв.	1 370.16 лв.
6	- Направа на ръчен траншеен изкоп за ребра;	M <sup>3</sup>	24.13	14.02 лв.	338.30 лв.
7	Доставка и полагане на подложен бетон за ребра - B 15, 10 см	M <sup>3</sup>	6.43	153.90 лв.	989.58 лв.
8	- Направа на кофраж за оформяне на опорни ребра на настилката и долно стъпало;	M <sup>2</sup>	96.51	19.25 лв.	1 857.82 лв.
9	- Доставка и полагане на армировка за опорни ребра в настилката - 4 N 10 / м - надлъжна армировка и 5 бр. / м стремена Ø 8 през 20 см.	Kг.	1135.52	1.85 лв.	2 100.71 лв.
10	- Доставка и полагане на бетон B 20 за ребра на настилка и ребро на долно стъпало. Изливат се до кота долен ръб на настилката;	M <sup>3</sup>	12.06	158.05 лв.	1 906.08 лв.
11	- Доставка и полагане на инертен материал - ситна фракция с дебелина 30 см;	M <sup>3</sup>	98.17	58.86 лв.	5 778.29 лв.
12	- Уплътняване на инертен материал на два пласта по 15 см. Уплътняването се извършва с виброжакба;	M <sup>3</sup>	98.17	8.80 лв.	863.90 лв.

13	- Доставка и полагане на полиетиленово фолио под настилка;	$m^2$	327.21	2.85 лв.	932.55 лв.
14	- Направа на кофраж за стълбищни рамена и стъпала;	$m^2$	73.03	19.95 лв.	1 456.95 лв.
15	- Доставка и полагане на армировка за настилка - 5 Ø 8 в двете посоки - долна армировка;	кг.	1451.31	1.82 лв.	2 634.13 лв.
16	- Доставка и полагане на армировка за стъпала;	кг.	2245.00	1.85 лв.	4 153.25 лв.
17	- Доставка и полагане на бетон В 20 за настилка и стълбищни рамена и стъпала;	$m^3$	60.62	158.05 лв.	9 580.99 лв.
18	- Доставка и полагане на армирана циментова замазка за наклон със средна дебелина 8 см, мрежа Ø 4 мм;	$m^2$	367.42	49.05 лв.	18 021.95 лв.
19	- Доставка и полагане на настилка от врачански варовик;	$m^2$	367.42	140.80 лв.	51 732.74 лв.
20	- Оформяне на стъпала и чела на стълбище - врачански варовик;	$m^2$	182.58	145.92 лв.	26 642.07 лв.
21	- Доставка и полагане на врачански варовик по бордове и чела пред дограма по фасада, включително цокъл по колонки между дограма по фасадата;	$m^2$	22.50	145.92 лв.	3 283.20 лв.
22	- Обработка на повърхността и фугите на врачански варовик;	$m^2$	205.08	20.35 лв.	4 173.38 лв.
23	- Доставка и монтаж на фасадни площи от травертин;	$m^2$	27.00	106.40 лв.	2 872.80 лв.
24	- Обработка на повърхността и фугите на фасадни площи от травертин;	$m^2$	27.00	25.62 лв.	691.74 лв.
25	- Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на транспортно средство;	$m^3$	201.14	10.90 лв.	2 192.43 лв.
26	- Транспорт на земни маси до насипище;	$m^3$	134.36	41.80 лв.	5 616.25 лв.
27	- Транспорт на строителни отпадъци до сметище.	$m^3$	66.78	43.32 лв.	2 892.91 лв.

#### ЗОНА "В"

**10 747.66 лв.**

1	- Демонтаж на пана от площи от травертин, цепен камък и паваж. Настилката се демонтира внимателно с цел запазване и повторен демонтаж след приключване на дейностите по ремонта на стълбището и цветарниците;	$m^2$	99.82	11.22 лв.	1 119.98 лв.
2	- Отстраняване на 10 см от подложния пласт под настилката - ръчен изкоп;	$m^3$	9.98	12.66 лв.	126.35 лв.
3	- Доставка и полагане на пясъчна подложка с дебелина 10 см за основа на настилката;	$m^3$	9.98	8.18 лв.	81.64 лв.
4	- Обратен монтаж на демонтираната настилка, като се спази растера на съществуващото положение и се съобрази нивото с нивото на старата запазена настилка на площада;	$m^2$	99.82	59.95 лв.	5 984.21 лв.
5	- Фугиране на настилката;	$m^2$	99.82	22.00 лв.	2 196.04 лв.
6	- Обработка на фугите между зоната на възстановената настилка и стълбището;	$m$	113.00	6.27 лв.	708.51 лв.
7	- Ръчно натоварване на земни маси на транспортно средство;	$m^3$	9.98	11.40 лв.	113.77 лв.
8	- Транспорт на земни маси до насипище.	$m^3$	9.98	41.80 лв.	417.16 лв.

#### ЗОНА "Г"

**3 111.79 лв.**

1	- Демонтаж на стара компрометирана мозайка по стъпало;	$m^2$	12.12	27.25 лв.	330.27 лв.
2	- Очукване на компрометирани напукани зони от стъпалото;	$m^3$	0.61	21.80 лв.	13.30 лв.
3	- Доставка и полагане на кофраж за оформяне на стъпало;	$m^2$	3.23	19.25 лв.	62.18 лв.
4	- Доставка и полагане на бетон В 20 за подливане и оформяне на стъпало;	$m^3$	0.61	165.30 лв.	100.83 лв.
5	- Доставка и полагане на врачански варовик по стъпало	$m^2$	12.12	145.92 лв.	1 768.55 лв.
6	- Доставка и полагане на врачански варовик по чела на стъпало;	$m^2$	3.23	140.80 лв.	454.78 лв.
7	- Обработка на повърхността и фугите на врачански варовик;	$m^2$	15.35	20.72 лв.	318.05 лв.
8	- Ръчно натоварване на строителни отпадъци на транспортно средство;	$m^3$	1.22	10.90 лв.	13.30 лв.
9	- Транспорт на строителни отпадъци до сметище.	$m^3$	1.22	41.42 лв.	50.53 лв.

#### ЗОНА "Д"

**8 924.18 лв.**

1	- Демонтаж на стари компрометирани тротоарни площи;	$m^2$	66.56	11.63 лв.	774.09 лв.
---	---	-------	-------	-----------	------------

2	- Направа на ръчен изкоп с дълбочина 30 см;	$m^3$	19.97	12.88 лв.	257.21 лв.
3	- Доставка и полагане на инертен материал - ситна фракция с дебелина 20 см;	$m^3$	13.31	45.10 лв.	600.28 лв.
4	- Уплътняване на инертен материал;	$m^3$	13.31	7.28 лв.	96.90 лв.
5	- Доставка и полагане на пясъчна подложка с дебелина 10 см за основа на тротоарни бетонови площи;	$m^3$	6.66	8.18 лв.	54.48 лв.
6	- Доставка на чугунен капак за шахта;	бр.	1.00	381.50 лв.	381.50 лв.
7	- Доставка и полагане на квадратни тротоарни бетонови плачи с размер 40 x 40 см и дебелина 5 см;	$m^2$	66.56	56.98 лв.	3 792.59 лв.
8	- Фузиране на тротоарни площи;	$m^2$	66.56	22.80 лв.	1 517.57 лв.
9	- Обработка на фугите между зоната и старите оставащи настилки;	$m$	32.76	6.27 лв.	205.41 лв.
10	- Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на транспортно средство;	$m^3$	23.30	11.00 лв.	256.30 лв.
11	- Транспорт на земни маси до насипище;	$m^3$	19.97	42.56 лв.	849.92 лв.
12	- Транспорт на строителни отпадъци до сметище.	$m^3$	3.33	41.42 лв.	137.93 лв.

#### ЗОНА "Е"

1	- Направа на ръчен изкоп с дълбочина 30 см;	$m^3$	7.89	12.43 лв.	98.07 лв.
2	- Доставка и полагане на инертен материал - ситна фракция с дебелина 20 см;	$m^3$	5.26	46.74 лв.	245.85 лв.
3	- Уплътняване на инертен материал;	$m^3$	5.26	7.41 лв.	38.98 лв.
4	- Доставка и полагане на тротоарни бордюри;	$m$	4.20	33.00 лв.	138.60 лв.
5	- Доставка и полагане на пясъчна подложка с дебелина 10 см за основа на тротоарни бетонови площи;	$m^3$	2.63	8.40 лв.	22.09 лв.
6	- Доставка и полагане на квадратни тротоарни бетонови плачи с размер 40 x 40 см и дебелина 5 см;	$m^2$	26.30	56.46 лв.	1 484.90 лв.
7	- Фузиране на тротоарни площи;	$m^2$	26.30	21.80 лв.	573.34 лв.
8	- Обработка на фугите между зоната, старите оставащи настилки и съседните зони;	$m$	21.02	6.05 лв.	127.17 лв.
9	- Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на транспортно средство;	$m^3$	9.19	11.40 лв.	104.77 лв.
10	- Транспорт на земни маси до насипище;	$m^3$	7.89	43.32 лв.	341.79 лв.
11	- Транспорт на строителни отпадъци до сметище.	$m^3$	1.30	41.80 лв.	54.34 лв.

#### ЗОНА "Ж"

1	- Демонтаж на стари компрометирани тротоарни площи;	$m^2$	68.86	11.12 лв.	765.72 лв.
2	- Направа на ръчен изкоп с дълбочина 30 см;	$m^3$	20.66	12.32 лв.	254.53 лв.
3	- Демонтиране на стари компрометирани и разместени тротоарни бордюри;	$m$	16.60	5.50 лв.	91.30 лв.
4	- Доставка и полагане на нови тротоарни бордюри;	$m$	16.60	34.20 лв.	567.72 лв.
5	- Доставка и полагане на инертен материал - ситна фракция с дебелина 20 см;	$m^3$	13.77	46.74 лв.	643.61 лв.
6	- Уплътняване на инертен материал;	$m^3$	13.77	7.15 лв.	98.46 лв.
7	- Доставка и полагане на пясъчна подложка с дебелина 10 см за основа на тротоарни бетонови площи;	$m^3$	6.89	8.40 лв.	57.88 лв.
8	- Доставка на чугунен капак за шахта;	бр.	1.00	381.50 лв.	381.50 лв.
9	- Доставка и полагане на квадратни тротоарни бетонови плачи с размер 40 x 40 см и дебелина 5 см;	$m^2$	68.86	56.46 лв.	3 887.84 лв.
10	- Фузиране на тротоарни площи;	$m^2$	68.86	22.00 лв.	1 514.92 лв.
11	- Обработка на фугите за водопълност в зоната на контакт между сградата и новата настилка;	$m$	22.95	41.04 лв.	941.87 лв.
12	- Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на транспортно средство;	$m^3$	26.18	11.40 лв.	298.45 лв.
13	- Транспорт на земни маси до насипище;	$m^3$	20.66	41.80 лв.	863.59 лв.
14	- Транспорт на строителни отпадъци до сметище.	$m^3$	5.52	42.56 лв.	234.93 лв.

#### ЗОНА "З"

1	- Разкъртане на стара компрометирана и деформирана бетонова настилка;	$m^2$	9.75	12.54 лв.	122.22 лв.
2	- Направа на изкоп с дълбочина 30 см;	$m^3$	2.93	12.43 лв.	36.42 лв.
3	- Демонтиране на стари компрометирани и разместени тротоарни бордюри;	$m$	3.25	5.70 лв.	18.53 лв.
4	- Доставка и полагане на нови тротоарни бордюри;	$m$	3.25	34.20 лв.	111.15 лв.

5	- Доставка и полагане на инертен материал - ситна фракция с дебелина 20 см;	$m^3$	1.95	45.10 лв.	87.95 лв.
6	- Уплътняване на инертен материал;	$m^3$	1.95	7.28 лв.	14.20 лв.
7	- Доставка и полагане на пясъчна подложка с дебелина 10 см за основа на тротоарни бетонови плочи;	$m^2$	0.98	8.18 лв.	8.02 лв.
8	- Доставка и полагане на квадратни тротоарни бетонови плачи с размер 40 x 40 см и дебелина 5 см;	$m^2$	9.75	56.46 лв.	550.49 лв.
9	- Фугиране на тротоарни плочи;	$m^2$	9.75	22.00 лв.	214.50 лв.
10	- Обработка на фугите за водопълтност в зоната на контакт между сградата и новата настилка;	$m$	3.25	41.04 лв.	133.38 лв.
11	- Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на транспортно средство;	$m^3$	3.82	11.40 лв.	43.55 лв.
12	- Транспорт на земни маси до насипище;	$m^3$	2.93	41.80 лв.	122.47 лв.
13	- Транспорт на строителни отпадъци до сметище.	$m^3$	0.89	42.56 лв.	37.88 лв.

#### ЗОНА "И"

**9 195.26 лв.**

1	- Демонтаж на стари компрометирани тротоарни плочи;	$m^2$	60.30	11.12 лв.	670.54 лв.
2	- Направа на изкоп с дълбочина 30 см;	$m^3$	18.09	12.43 лв.	224.86 лв.
3	- Демонтиране на стари компрометирани и разместени тротоарни бордюри;	$m$	20.10	5.70 лв.	114.57 лв.
4	- Доставка и полагане на нови тротоарни бордюри;	$m$	20.10	34.20 лв.	687.42 лв.
5	- Доставка и полагане на инертен материал - ситна фракция с дебелина 20 см;	$m^3$	12.06	45.10 лв.	543.91 лв.
6	- Уплътняване на инертен материал;	$m^3$	12.06	7.28 лв.	87.80 лв.
7	- Доставка и полагане на пясъчна подложка с дебелина 10 см за основа на тротоарни бетонови плочи;	$m^3$	6.03	8.18 лв.	49.33 лв.
8	- Доставка и полагане на квадратни тротоарни бетонови плачи с размер 40 x 40 см и дебелина 5 см;	$m^2$	60.30	56.46 лв.	3 404.54 лв.
9	- Фугиране на тротоарни плочи;	$m^2$	60.30	22.00 лв.	1 326.60 лв.
10	- Обработка на фугите за водопълтност в зоната на контакт между сградата и новата настилка;	$m$	20.10	41.04 лв.	824.90 лв.
11	- Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на транспортно средство;	$m^3$	23.62	11.40 лв.	269.27 лв.
12	- Транспорт на земни маси до насипище;	$m^3$	18.09	41.80 лв.	756.16 лв.
13	- Транспорт на строителни отпадъци до сметище.	$m^3$	5.53	42.56 лв.	235.36 лв.

#### ЗОНА "К"

**12 812.02 лв.**

1	- Демонтаж на стари компрометирани тротоарни плочи;	$m^2$	85.29	11.12 лв.	948.42 лв.
2	- Направа на изкоп с дълбочина 30 см;	$m^3$	25.59	12.43 лв.	318.08 лв.
3	- Демонтиране на стари компрометирани и разместени тротоарни бордюри;	$m$	3.00	5.70 лв.	17.10 лв.
4	- Доставка и полагане на нови тротоарни бордюри;	$m$	3.00	34.20 лв.	102.60 лв.
5	- Демонтиране на стари компрометирани и разместени градински бордюри;	$m$	25.45	5.50 лв.	139.98 лв.
6	- Доставка и полагане на градински бордюри;	$m$	25.45	28.00 лв.	712.60 лв.
7	- Доставка и полагане на инертен материал - ситна фракция с дебелина 20 см;	$m^3$	17.06	44.69 лв.	762.41 лв.
8	- Уплътняване на инертен материал;	$m^3$	17.06	7.09 лв.	120.96 лв.
9	- Доставка и полагане на пясъчна подложка с дебелина 10 см за основа на тротоарни бетонови плочи;	$m^3$	8.53	8.25 лв.	70.37 лв.
10	- Доставка и полагане на квадратни тротоарни бетонови плачи с размер 40 x 40 см и дебелина 5 см;	$m^2$	85.29	59.05 лв.	5 036.37 лв.
11	- Фугиране на тротоарни плочи;	$m^2$	85.29	22.80 лв.	1 944.61 лв.
12	- Обработка на фугите за водопълтност в зоната на контакт между сградата и новата настилка;	$m$	25.45	39.60 лв.	1 007.82 лв.
13	- Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на транспортно средство;	$m^3$	30.99	11.20 лв.	347.09 лв.
14	- Транспорт на земни маси до насипище;	$m^3$	25.59	41.42 лв.	1 059.94 лв.
15	- Транспорт на строителни отпадъци до сметище.	$m^3$	5.40	41.42 лв.	223.67 лв.

#### ЗОНА "Л"

**3 567.49 лв.**

1	- Направа на изкоп с дълбочина 30 см;	$m^3$	7.46	12.88 лв.	96.08 лв.
2	- Доставка и полагане на инертен материал - ситна фракция с дебелина 20 см;	$m^3$	4.97	46.74 лв.	232.30 лв.

3	- Уплътняване на инертен материал;	$m^3$	4.97	7.15 лв.	35.54 лв.
4	- Демонтаж на стари компрометирани тротоарни бордюри;	$m$	11.48	5.60 лв.	64.29 лв.
5	- Доставка и полагане на тротоарни бордюри;	$m$	11.48	32.70 лв.	375.40 лв.
6	- Доставка и полагане на градински бордюри;	$m$	8.12	27.25 лв.	221.27 лв.
7	- Доставка и полагане на пясъчна подложка с дебелина 10 см за основа на тротоарни бетонови плочи;	$m^3$	2.49	8.25 лв.	20.54 лв.
8	- Доставка и полагане на квадратни тротоарни бетонови плачи с размер 40 x 40 см и дебелина 5 см;	$m^2$	24.87	59.05 лв.	1 468.57 лв.
9	- Фугиране на тротоарни плочи;	$m^2$	24.87	22.80 лв.	567.04 лв.
10	- Обработка на фугите между зоната и старите оставащи настилки;	$m$	3.00	6.05 лв.	18.15 лв.
11	- Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на транспортно средство;	$m^3$	8.90	11.20 лв.	99.68 лв.
12	- Транспорт на земни маси до насипище;	$m^3$	7.46	41.42 лв.	308.99 лв.
13	- Транспорт на строителни отпадъци до сметище.	$m^3$	1.44	41.42 лв.	59.64 лв.

#### ЗОНА "М"

7 525.58 лв.

1	- Почистване на тревни площи и отстраняване на бурени и нискостеблена растителност;	$m^2$	169.34	7.75 лв.	1 312.39 лв.
2	- Направа на изкоп с дълбочина 10 см;	$m^3$	16.93	12.88 лв.	218.06 лв.
3	- Демонтиране на стари компрометирани и разместени тротоарни бордюри;	$m$	25.60	5.50 лв.	140.80 лв.
4	- Доставка и полагане на нови тротоарни бордюри;	$m$	25.60	33.60 лв.	860.16 лв.
5	- Демонтиране на стари компрометирани и разместени градински бордюри;	$m$	5.20	5.45 лв.	28.34 лв.
6	- Доставка и полагане на градински бордюри;	$m$	5.20	27.25 лв.	141.70 лв.
7	- Доставка и полагане на почва;	$m^3$	16.93	66.00 лв.	1 117.38 лв.
8	- Доставка и полагане на тревна смеска за затревяване;	$m^2$	169.34	15.50 лв.	2 624.77 лв.
9	- Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на транспортно средство;	$m^3$	20.29	11.40 лв.	231.31 лв.
10	- Транспорт на земни маси до насипище;	$m^3$	16.93	41.80 лв.	707.67 лв.
11	- Транспорт на строителни отпадъци до сметище.	$m^3$	3.36	42.56 лв.	143.00 лв.

#### ЗОНА "Н"

559.99 лв.

1	- Демонтаж на стара мраморна настилка по стъпало пред изход;	$m^2$	2.14	27.25 лв.	58.32 лв.
2	- Доставка и полагане на кофраж за оформяне на стъпало;	$m^2$	0.67	19.25 лв.	12.90 лв.
3	- Доставка и полагане на бетон В 20 за подливане и оформяне на стъпало;	$m^3$	0.11	165.30 лв.	18.18 лв.
4	- Доставка и полагане на настилка от врачански варовик по стъпало пред изход;	$m^2$	2.14	145.92 лв.	312.27 лв.
5	- Оформяне на челата на стъпалото с врачански варовик;	$m^2$	0.67	140.80 лв.	94.34 лв.
6	- Обработка на повърхността и фугите на врачански варовик;	$m^2$	2.81	20.72 лв.	58.22 лв.
7	- Ръчно натоварване на строителни отпадъци на транспортно средство;	$m^3$	0.11	10.90 лв.	1.20 лв.
8	- Транспорт на строителни отпадъци до сметище.	$m^3$	0.11	41.42 лв.	4.56 лв.

#### ЗОНА "О"

12 523.73 лв.

1	- Премахване на стара компрометирана настилка от травертиjn по площадка, стъпала и под на КПП;	$m^2$	61.34	28.50 лв.	1 748.19 лв.
2	- Премахване на цокъл от травертиjn по колони на входа;	$m^2$	1.84	11.97 лв.	22.02 лв.
3	- Доставка и полагане на кофраж за оформяне на стъпала;	$m^2$	11.34	19.25 лв.	218.30 лв.
4	- Доставка и полагане на бетон В 20 за подливане и оформяне на стъпала;	$m^3$	1.75	162.40 лв.	284.20 лв.
5	- Доставка и полагане на настилка от врачански варовик по площадка (включително входа на КПП) и стъпала;	$m^2$	50.00	139.52 лв.	6 976.00 лв.
6	- Оформяне на челата на стъпалото с врачански варовик;	$m^2$	11.34	139.52 лв.	1 582.16 лв.
7	- Доставка и полагане на цокъл от врачански варовик по колони пред входа;	$m^2$	1.84	104.50 лв.	192.28 лв.
8	- Обработка на повърхността и фугите на врачански варовик;	$m^2$	63.18	21.09 лв.	1 332.47 лв.
9	- Ръчно натоварване на строителни отпадъци на транспортно средство;	$m^3$	3.16	11.40 лв.	36.02 лв.

10	- Транспорт на строителни отпадъци до сметище.	$m^3$	3.16	41.80 лв.	132.09 лв.
<b>ЗОНА "П"</b>					<b>4 196.60 лв.</b>
1	- Почистване на съществуващи пана от бетонова настилка, паваж и плочи от травертин;	$m^2$	69.40	16.35 лв.	1 134.69 лв.
2	- Обработка на фугата между настилката и сградата с водоотблъскващи препарати;	$m^2$	24.53	39.24 лв.	962.56 лв.
3	- Третиране на повърхността на настилките с водоотблъскващи препарати;	$m^2$	69.40	30.25 лв.	2 099.35 лв.
<b>ЗОНА "Р"</b>					<b>2 361.76 лв.</b>
1	- Почистване на тревни площи и отстраняване на бурени и нискостеблена растителност;	$m^2$	37.92	7.75 лв.	293.88 лв.
2	- Направа на ръчен изкоп с дълбочина 30 см;	$m^3$	11.38	12.43 лв.	141.45 лв.
3	- Доставка и полагане на почва;	$m^3$	11.38	67.20 лв.	764.74 лв.
4	- Доставка и полагане на тревна смеска за затревяване;	$m^2$	37.92	14.82 лв.	561.97 лв.
5	- Ръчно натоварване на земни маси на транспортно средство;	$m^3$	11.38	10.90 лв.	124.04 лв.
6	- Транспорт на земни маси до насипище.	$m^3$	11.38	41.80 лв.	475.68 лв.
<b>ЗОНА "С"</b>					<b>5 291.35 лв.</b>
1	- Демонтаж на фасадни площи от травертин (счупени или разлепени);	$m^2$	36.39	11.97 лв.	435.59 лв.
2	- Доставка и монтаж на фасадни площи от травертин;	$m^2$	36.39	104.50 лв.	3 802.76 лв.
3	- Обработка на повърхността и фугите на фасадни площи от травертин;	$m^2$	36.39	26.32 лв.	957.78 лв.
4	- Ръчно натоварване на строителни отпадъци на транспортно средство;	$m^3$	1.82	10.90 лв.	19.84 лв.
5	- Транспорт на строителни отпадъци до сметище.	$m^3$	1.82	41.42 лв.	75.38 лв.
<b>ЦВЕТАРНИК - 1</b>					<b>19 468.74 лв.</b>
1	- Сваляне на стара подкожущена и напукана мозайка по външни страници и шапки;	$m^2$	43.06	28.50 лв.	1 227.21 лв.
2	- Изчукване и отстраняване на напукани и компрометирани парчета от бетоновата конструкция на цветарника;	$m^2$	35.88	20.52 лв.	736.26 лв.
3	- Направа на ръчен изкоп - траншеен по външния контур на цветарника до достигане на основите;	$m^3$	8.37	13.53 лв.	113.25 лв.
4	- Полагане на подложен бетон В 15 с дебелина 10 см под основите на новия стоманобетонов кожух;	$m^3$	1.20	151.20 лв.	181.44 лв.
5	- Запълване на пукнатини в стените на съществуващаия цветарник с цименто-пясъчен разтвор;	$m^2$	52.62	89.38 лв.	4 703.18 лв.
6	- Полагане на бетон-контакт върху външните повърхности на стените на съществуващаия цветарник;	$m^2$	52.62	8.72 лв.	458.85 лв.
7	- Доставка и полагане на армировка;	kg.	920.00	1.82 лв.	1 669.80 лв.
8	- Направа на единичен кофраж;	$m^2$	52.62	19.95 лв.	1 049.77 лв.
9	- Доставка и полагане на бетон В 20 за стени на новия цветарник;	$m^3$	10.52	165.30 лв.	1 738.96 лв.
10	- Доставка и полагане на каменна облицовка от сив гнейс по външни страници на цветарник - площи с неправилна форма;	$m^2$	38.25	88.00 лв.	3 366.00 лв.
11	- Доставка и полагане на каменна облицовка от сив гнейс по бордове на цветарник - площи с неправилна форма;	M	25.50	89.60 лв.	2 284.80 лв.
12	- Футиране на каменна облицовка по страници и по бордове;	$m^2$	53.55	25.07 лв.	1 342.50 лв.
13	- Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на транспортно средство;	$m^3$	11.24	10.90 лв.	122.52 лв.
14	- Транспорт на земни маси до насипище;	$m^3$	8.37	41.80 лв.	349.87 лв.

15	- Транспорт на строителни отпадъци до сметище.	$m^3$	2.87	43.32 лв.	124.33 лв.
<b>ЦВЕТАРНИК - 2</b>					<b>1 977.80 лв.</b>
1	- Доставка и полагане на каменна облицовка от сив гнайс по външни страници на цветарник - площи с неправилна форма;	$m^2$	6.61	88.00 лв.	581.68 лв.
2	- Доставка и полагане на каменна облицовка от сив гнайс по бордове на цветарник - площи с неправилна форма;	$m$	12.35	89.60 лв.	1 106.56 лв.
3	- Фугиране на каменна облицовка по страници и по бордове;	$m^2$	11.55	25.07 лв.	289.56 лв.
<b>ЦВЕТАРНИК - 3</b>					<b>2 010.84 лв.</b>
1	- Доставка и полагане на каменна облицовка от сив гнайс по външни страници на цветарник - площи с неправилна форма;	$m^2$	6.61	88.00 лв.	581.68 лв.
2	- Доставка и полагане на каменна облицовка от сив гнайс по бордове на цветарник - площи с неправилна форма;	$m$	12.35	91.20 лв.	1 126.32 лв.
3	- Фугиране на каменна облицовка по страници и по бордове;	$m^2$	11.55	26.22 лв.	302.84 лв.
<b>ЦВЕТАРНИК - 4</b>					<b>7 547.13 лв.</b>
1	- Сваляне на стара подкожушена и напукана мозайка по външни страници и шапки;	$m^2$	15.73	28.00 лв.	440.44 лв.
2	- Изчукване и отстраняване на напукани и компрометирани парчета от бетоновата конструкция на цветарника;	$m^2$	13.11	19.62 лв.	257.22 лв.
3	- Направа на ръчен изкоп - траншеен по външния контур на цветарника до достигане на основите;	$m^3$	3.06	13.41 лв.	41.03 лв.
4	- Полагане на подложен бетон В 15 с дебелина 10 см под основите на новия стоманобетонов кожух;	$m^3$	0.44	148.50 лв.	65.34 лв.
5	- Запълване на пукнатини в стените на съществуващия цветарник с цименто-пясъчен разтвор;	$m^2$	19.23	93.48 лв.	1 797.62 лв.
6	- Полагане на бетон-контакт върху външните повърхности на стените на съществуващия цветарник;	$m^2$	19.23	9.12 лв.	175.38 лв.
7	- Доставка и полагане на армировка;	$kg$	380.00	1.82 лв.	689.70 лв.
8	- Направа на единичен кофраж;	$m^2$	19.23	19.60 лв.	376.91 лв.
9	- Доставка и полагане на бетон В 20 за стени на новия цветарник;	$m^3$	3.85	158.05 лв.	608.49 лв.
10	- Доставка и полагане на каменна облицовка от сив гнайс по външни страници на цветарник - площи с неправилна форма;	$m^2$	15.75	87.20 лв.	1 373.40 лв.
11	- Доставка и полагане на каменна облицовка от сив гнайс по бордове на цветарник - площи с неправилна форма;	$m$	10.50	88.00 лв.	924.00 лв.
12	- Фугиране на каменна облицовка по страници и по бордове;	$m^2$	22.05	26.22 лв.	578.15 лв.
13	- Ръчно натоварване на земни маси и строителни отпадъци на транспортно средство;	$m^3$	4.11	11.40 лв.	46.85 лв.
14	- Транспорт на земни маси до насипище;	$m^3$	3.06	41.80 лв.	127.91 лв.
15	- Транспорт на строителни отпадъци до сметище.	$m^3$	1.05	42.56 лв.	44.69 лв.

<b>СГРАДА /без ДДС/:</b>	<b>Ст-ст без ДДС</b>
СГРАДА /с ДДС/:	215 553.82 лв.
ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА /без ДДС/:	258 664.58 лв.
ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА /с ДДС/:	78 511.19 лв.
ОБЩО ЗА ОБЕКТА /без ДДС/:	94 213.43 лв.
ОБЩО ЗА ОБЕКТА /с ДДС/:	294 065.01 лв.
	352 878.01 лв.

Дата : 12.10.2017

Управител на ГЕО-МАР 03 ЕООД  
/подпис и печат/  
/Мариян Радков/

